



2 Attikawohnungen mit je 2 Einstellhallenplätzen

www.lieginvest.ch

BUSSWIL BE LAGE -Nennigkofen Bibi -Ammannseg Lohn. ald Lüterköfen-Ichertswil Bözingen Orpund BIEL/BIENNE Brügglen Actigates Mont Suje Scheuren-Gachliwil 610 Schwadernau Aegerten Lüterswil- U Biezwil Oberramsern Nidati: Studen BE lpsach, Por 610 Wo. Büetigen Schnottwil Balm b. M. u de Diesse Sutz-6.B. sswil b. B. Lattrigen Merzligen Werdthof Twann- e Fraubrunnen Etzelkofen b. B. Ruppoldsried Messen Ligerz Hardern Bittwil Mörigen Hermrigen / Gerolfinger Ammerzwil Vorimholz Gross Rapperswil BE Bashofen Buhl . 507 Lyss : Kappelen Täuffelen? Kernenrie Affoltern Kosthofen Hanne Jegenstorf. Lüscherz Dieterswii Moosaffoltern Zuzwil BE /Aarberg Bargen BE ggiswil Urtenen Mattstetten Saurenhorn Schupfen n Diemerswil Seedorf Finsterhennen a Kallnach Bütschwil Schüßberg Münchenbuchsee Schönbühl Treiten . Oberlindach . leikirch Jetzikofen Jetzikofen Vettligen Ortschwaben Herren Hinter-schwanden Kappelen 618 Müntschemier Meikirch Innerberg Sariswil Moriswil Häbstetten Work lauten: Ittigen Kerzers +M o 0 Wileroltigen /452 Bellechasse Gurbru Wohlen b. B Erlenhol Stettle Agriswil Ferenbalm Gempenach sto Biberen Biberen Biberen mundigen Gümligen




Busswil bei Bueren war bis Ende 2010 eine eigenstaendige politische Gemeinde im Berner Seeland und gehoert seit dem 1. Januar 2011 zur Gemeinde Lyss. Der Ortsteil Busswil zaehlt 1905 Einwohner und ist eingebettet in ein attraktives Naherholungsgebiet.

Busswil ist erschlossen durch den oeffentlichen Verkehr. Im Netz der S-Bahn Bern ist Busswil Umsteigerbahnhof fuer die Linien S3 und S36, Bern-Biel und Kerzers-Bueren a. A. Der Bahnhof befindet sich nur 2 Gehminuten vom Wohnpark Riedli entfernt.


Autobahnanschluesse an die Autobahn A6 befinden sich in Lyss und Studen.

Busswil bietet verschiedene Einkaufsmoeglichkeiten und Restaurants.

Kindergarten und Primarschule befinden sich in unmittelbarer Naehe des Wohnpark Riedli.



SITUATION



PROJEKT ANSICHTEN







PROJEKTUEBERSICHT

ATTIKA



OBERGESCHOSS



ERDGESCHOSS




UNTERGESCHOSS SCHNITT


UNTERGESCHOSS



SCHNITT




ATTIKA 6 (SUED) 5 ½ ZIMMER 147.3m² NWF



ATTIKA


RAUMPROGRAMM & NETTOWOHNFLAECHEN

| Wohnen/Küche | 63.8 m ² |
|------------------|---------------------|
| Entrée | 8.0 m^2 |
| Korridor/ Reduit | 11.7 m ² |
| Zimmer 2 | 15.8 m ² |
| Zimmer 3 | 12.5 m ² |
| Zimmer 4 | 12.5 m ² |
| Zimmer 5 | 13.2 m ² |
| Bad | 6.0 m^2 |
| Dusche | 3.8 m^2 |





ATTIKA 7 (NORD) 5 ½ ZIMMER 147.3m² NWF



RAUMPROGRAMM & NETTOWOHNFLAECHEN

| Wohnen/Küche | 63.8 m ² |
|------------------|---------------------|
| Entrée | 8.0 m^2 |
| Korridor/ Reduit | 11.7 m ² |
| Zimmer 2 | 15.8 m ² |
| Zimmer 3 | 12.5 m ² |
| Zimmer 4 | 12.5 m ² |
| Zimmer 5 | 13.2 m ² |
| Bad | 6.0 m^2 |
| Dusche | 3.8 m^2 |





BESCHRIEB AUSBAU-STANDARD

FUNDATION / WAENDE

- Fundamentplatte aus Stahlbeton
- Aussenwaende UG in wasserdichtem Stahlbeton
- Aussenwaende in den Erd- und Obergeschossen in Einschalen-Backsteinmauerwerk, Stahlbeton wo erforderlich
- Innenwaende in den Erd- und Obergeschossen in Backstein, teilweise Stahlbeton

DECKEN / FLACHDACH

- Decken aus Stahlbeton
- Laubengang im Attikageschoss mit Gefaellsueberzug
- Alle Treppen aus vorfabrizierten Betonelementen
- Flachdach ueber dem Attikageschoss: Polymerbitumen, Waermedaemmung, Abdichtung aus Polymerbitumendichtungsbahnen, Schutzschicht aus Kies
- Flachdach ueber dem Obergeschoss: Polymerbitumen, Waermedaemmung, Abdichtung aus Polymerbitumendichtungsbahnen, Nutzschicht aus Feinsteinzeugplatten

FASSADE

- Backstein mit 18 cm Aussendaemmung
- Systemverputz mit Armierung und eingefaerbtem 2 mm Abrieb
- Schutzmittel gegen Algen und Pilzbefall

SANITAERANLAGEN

- Einrichtung Badezimmer,
 Duschen und WC-Raeume gemaess Anordnung in den Grundrissplaenen
- Ein Aussenhahnen pro Wohneinheit mit Absperrventil und Entleergarnitur.

ELEKTROINSTALLATIONEN

Untergeschoss:

- AP-Montage
- Je Kellerraum mind. 1 Lampenstelle in Ausschaltung mit einer Steckdose unter dem Schalter und einer separaten Dreifachsteckdose.

Wohngeschosse:

- Hauseingang 1 Lampenstelle mit Wandlampe und Bewegungsmelder. 1 Sonnerie mit Gong
- Entree: 1 Lampenstelle in Wechselschaltung mit je einer Steckdose unter den Schaltern.
- Wohnen: 1 geschaltete Steckdose in Wechselschaltung,
 2 Dreifachsteckdosen.
 1 Multimediadose (Radio / TV / Kabelmodem),
 1 Telefonanschluss

- Essen: 1 Lampenstelle in Wechselschaltung, 1 Dreifachsteckdose.
- Kueche: 1 Lampenstelle in Wechselschaltung, 1 Anschluss fuer Kuechenbeleuchtung, 1 Dreifachsteckdose.
- Zimmer: 1 Lampenstelle in Ausschaltung, 1 Steckdose unter Schalter und 2 Dreifachsteckdosen, Multimediadose

HEIZUNG

- Zentrale Luft/Wasser-Waermepumpe fuer alle Wohneinheiten
- Waermeverteilung mit Fussbodenheizung, Aussensteuerung, Zonenventile und Regulierungsmotoren.
- Zentrale Warmwasseraufbereitung fuer alle Wohneinheiten ueber Waermepumpe

LIFT

Personenlift Schindler 3100

SONNENSCHUTZ

- Lamellenstoren 90 mm, aus Metall, Bedienung mit Elektroantrieb bei allen Fenstern (exkl. der Fenster in Sanitaerraeumen
- Eine Gelenkarmmarkise
 5.00/3.00m Typ Comfort je
 Reihenhaus (Attikawohnungen ohne Markise).

SCHLOSSERARBEITEN

- Balkon-, Treppen-,
 Galeriegelaender in Metall als
 Rahmenkonstruktion aus Flach profilen mit vertikal
 eingeschweissten Staeben,
 einbrennlackiert
- Absturzsicherungen aus Chromstahl, in Leibung montiert, bei allen Fenstern in den oberen Geschossen mit einer Bruestungshoehe unter 1.00 m.
- Eingangsueberdachung gemaess Projektplan.

FENSTER

- Fenster in Wohngeschossen mit dreifach Isolierverglasung, Ausfuehrung nach aktuellen SIGAB Empfehlungen.
- Drehfluegelfenster und Fenstertueren mit einem Drehkippbeschlag.
- Schiebetuere im Wohnen/Essen als Hebeschiebetuere.

KUECHE

- Moderne Kueche in gehobener Qualitaet
- Granitabdeckung
- Spuelbecken mit Schwenkauslaufarmatur
- flaechenbuendig eingebautes

- Glaskeramikkochfeld
- Geschirrspuehler
- Kuehlschrank mit Gefrierfach
- Backofen
- Dampfabzug, Umluft mit Aktivkohlefilter

GIPSER UND MALERARBEITEN

- Waende im Erd- Ober- und Attikageschoss mit Grundputz und Abrieb 1.5 mm Koernung kunststoffverguetet, weiss
- Betondecken im Erd-, Ober- und Attikageschoss mit Grundputz und Spritzputz 1.0 mm Koernung kunststoffverguetet, weiss

SCHREINER

- Tueren im Untergeschoss mit Blockrahmen, Tuerblatt glatt zum deckend streichen
- Innentueren mit Rahmen auf Futter und Verkleidung zum deckend streichen, Tuerblatt mit CPL Dekor weiss
- Hauseingangstueren der Firma Hoermann, Fabrikat Thermosafe, Motiv 173

BODENDAEMMUNG

- Erdgeschoss:
 - Waermedaemmung 100 mm auf eine PE-Matte verlegt.
- Obergeschoss: Waermedaemmung 20 mm und Trittschalldaemmung 20 mm.
- Attika: Waermedaemmung 80 plus 100 mm und Trittschalldaemmung 20 mm.

BODENBELAEGE PARKETT

- Wohnen / Essen
- Kueche
- Zimmer und Galerie
- Treppe vom Erd- ins Obergeschoss

PLATTEN

Boeden:

- Entree
- Sanitaerraeume
- Sockelplatten mit fertiger Sichtkante zu Plattenboeen.

Waende:

 In Sanitaerraeumen alle Waende mit Keramik-Platten, teilweise raumhoch

PREISE VERKAUF

Attika 6 (Süd), inkl. 2 EH-Plätze

1'198'000.--

Attika 7 (Nord), inkl. 2 EH-Plätze

1'198'000.--

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Angaben und Grundrisse dienen der allgemeinen Information und erfolgen ohne Gewähr. Sie bilden nicht Bestandteil einer vertraglichen Vereinbarung. Ausführungsbedingte Änderungen und Anpassungen bleiben vorbehalten. Angebot unverbindlich und freibleibend

KONTAKT

Bauherrschaft

LiegINVEST AG Riedliweg 17 3292 Busswil BE

Architektur

BAUTEC AG Riedliweg 17 3292 Busswil BE

Verkauf

Gianluca Sergi

M 032 387 44 37 E immo@bautec.ch

LiegINVEST AG Riedliweg 17 3292 Busswil BE info@lieginvest.ch www.lieginvest.ch